

ML-T0528-18C


ML-T series







Drawing No. A23435

レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	500(M.O.D)	Infinity
光学倍率	Magnification	0.011	0.000
焦点距離 (mm)	Focal Length	5.74	5.74
Fno	Fno	2.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	500.0 / 500	- / -
O/I (mm)	Object to Image Distance	574.72	-
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	52.90~53.00	
レンズバック (mm)	Lens Back	10.98	10.91
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	1787.312	-
分解能 (μ m)	Resolution @ $\lambda=550$ nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	18.78 / 5.22	18.78 / 5.22
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	13.27 / -131.70	13.27 / -131.70
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	2.05/ 51.16	2.05/ 51.15
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	106.24 x 89.57	106.27 x 89.62
TVディストーション (%)	TV Distortion	-2.668	-2.605
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	12.53	11.18
質量 (g)	Weight	60	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 17.6	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

ML-T0528-18C



WD=2000.0mm Fno4.0







内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
 The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 モリテックス MORITEX Corporation
 レンズ開発部
 Technology center Lens design & Development technology
 TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com
 FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=500.0mm Fno4.0







内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 モリテックス MORITEX Corporation
 レンズ開発部
 Technology center Lens design & Development technology
 TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com
 FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=Infinity Fno4.0







内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 モリテックス MORITEX Corporation
 レンズ開発部
 Technology center Lens design & Development technology
 TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com
 FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=2000.0mm Fno2.8







内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
 The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 モリテックス MORITEX Corporation
 レンズ開発部
 Technology center Lens design & Development technology
 TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com
 FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=500.0mm Fno2.8







内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 モリテックス MORITEX Corporation
レンズ開発部
Technology center Lens design & Development technology
TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com
FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=Infinity Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
 The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 モリテックス MORITEX Corporation
 レンズ開発部
 Technology center Lens design & Development technology
 TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com
 FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

